OUTDOOR


FEINSTEINZEUG












2024

INHALTVERZEICHNIS OUTDOORPLATTEN 2 cm Stärke



METEORA 11




HOLYSTONE 23




SLATE 35



FRÜHLING 47



SOUL 13




DOLOMIA.....25




QUARZ.....37




ARCHAIOS 49



STYLE 15



STONE VALLEY ..27



COLOSSEO 39



ZINC.....51



STUDIO.....17



COTTO T 29




GNEIS 41



FIRENZE.....53




ROMA 19




DURANGO 31




LIMESTONE 43



DECAPE 55



CEMENTUM 21



SLASH 33



CEPPO di GRE ...45



COUNTRY 57

INHALTVERZEICHNIS OUTDOORPLATTEN 3 cm Stärke



LOFT 61



SLATE 69



STUDIO.....63



COTTO T 71



ULTRA C.....65



TAVOLA.....73



QUARZ.....67



AMBER.....75



Formatübersicht 2 cm

SERIE	60x60	45x90	60x90	90x90	60x120	120x120	30x120	40x120
METEORA	●			●		●		
SOUL	●		●	●		●		
STYLE				●				
STUDIO	●			●	●			
ROMA	●			●	●			
CEMENTUM				●				
HOLYSTONE	●		●		●			
DOLOMIA	●		●	●	●			
STONE VALLEY	●							
COTTO T	●			●				
DURANGO	●							
SLASH			●		●			
SLATE	●		●		●			
QUARZ	●		●	●	●			
COLOSSEO				●				
GNEIS		●	●					
LIMESTONE	●				●			
CEPPO di GRE	●			●				
FRÜHLING	●							
ARCHAIOS					●			
FIRENZE							●	
DECAPE								●
COUNTRY								●

Formatübersicht 3 cm

SERIE	60x60	40x80	45x90	90x90
LOFT	●	●		
STUDIO	●			
ULTRA C	●			
QUARZ	●	●		
SLATE	●	●		
COTTO T	●			●
TAVOLA		●		
AMBER			●	

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

AMBER.....75
ARCHAIOS 49
CEMENTUM 21
CEPPO di GRE ...45
COLOSSEO 39
COTTO T.....29
COTTO T.....71
COUNTRY 57
DECAPE 55
DOLOMIA.....25
DURANGO 31
FIRENZE.....53
FRÜHLING 47
GNEIS 41
HOLYSTONE 23
LIMESTONE 43
LOFT.....61
METEORA 11
QUARZ.....37
QUARZ.....67
ROMA 19
SLASH 33
SLATE 35
SLATE 69
SOUL 13
STONE VALLEY ..27
STUDIO.....17
STUDIO.....63
STYLE 15
TAVOLA.....73
ULTRA C.....65
ZINC.....51









Feinsteinzeug in 2 cm und 3 cm Stärke



DAS MULTITALENT IM OUTDOOR BEREICH

TERRASSEN

GÄRTEN / GEHWEGE

FAHRWEGE / GARAGEN

GEWERBE / INDUSTRIE


- einfache Verlegung
- leicht zu Reinigen
- hohe Bruchkraft > 1000 kg
- Rutschsicher
- Fleckenbeständig
- Frostsicher
- Salzbeständig
- Temperaturwechsel-beständig
- Farbbeständig gegen Sonneneinstrahlung
- Chemikalien-beständig
- keine Vor- oder Nachbehandlung notwendig
- leicht zu Entfernen

Verlegemöglichkeiten im Überblick


Systemaufbau - Drainagemörtel auf festem Untergrund



Systemaufbau - Splittbett auf mineralischer Trageschicht




Systemaufbau - Drainagemörtel auf mineralischer Trageschicht







Systemaufbau - Stelzlager auf festem Untergrund




4.1 - Feste Träger

Scheiben mit variabler Stärke, die das Verlegen der Fliesen mit einem Doppelboden der folgenden Maße erlaubt: 8, 12, 15 o 20 mm.




4.2 - Regulierbare Träger

Höhenverstellbare Struktur mit Spannweite zwischen 25 und 270 mm. Das im Trägerkopf integrierte und von oben erreichbare Regulierungssystem erlaubt eine bequeme Höhenregulierung ohne dabei die Fliesen verschieben zu müssen.



4.3 - Selbstregulierende Träger

Struktur bestehend aus einer Ablagebasis auf dem Estrich, aus einer höhenverstellbaren zentralen Schraube und einem selbstregulierenden Kopf, der an der Platte anliegt, mit einem selbstregulierenden System der Neigung bis zu 5°.







Farbspiel METEORA grigio



Farbspiel METEORA beige

Formate



Farben beige | grigio

Farben beige | grigio

Farben



METEORA grigio



METEORA beige



METEORA cotto











Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	beige | grigio
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	122x122	R11 A+B	1,49	26,82	beige | grigio







Farbspiel SOUL dark


Farbspiel SOUL sand

Formate



Farben dark | mid

Farben


SOUL dark | SOUL mid | SOUL light | SOUL sand

Staerke 20mm

Frost resistant Frostsicher

Colored body Durchgefaerbt


Multi-design Verschiedene Druckmuster

Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	122x122	R11 A+B	1,49	26,82	dark | mid



Formate



Farben


STYLE grey


STYLE sand


STYLE camel


Farbspiel STYLE grey


Farbspiel STYLE camel











Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	122x122	R11 A+B	1,49	26,82	grey



STUDIO avorio



STUDIO antracite




STUDIO grigio



Farbspiel STUDIO grigio

Formate



Farben



STUDIO avorio



STUDIO grigio



STUDIO antracite

Staerke 20mm

Frost resistant Frostsicher

Colored body Durchgefaerbt

Multi-design Verschiedene Druckmuster

Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	24,30	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben



ROMA warm grey




ROMA light kaki



Farbspiel ROMA warm grey

Formate



Farben



ROMA light kaki



ROMA warm grey



ROMA steel grey











Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	24,30	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben








Farbspiel CEMENTUM clarus



Farbspiel CEMENTUM griseo


Formate



Farben



CEMENTUM clarus



CEMENTUM griseo

Staerke 20 mm

Frost resistant Frostsicher

Colored body Durchgefaerbt

Multi-design Verschiedene Druckmuster

Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben








Farbspiel HOLYSTONE dark




Farbspiel HOLYSTONE grey

Formate



Farben



HOLYSTONE dark



HOLYSTONE grey



HOLYSTONE beige



HOLYSTONE white











Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	alle Farben








Farbspiel DOLOMIA grey



Farbspiel DOLOMIA almond

Formate



Farben



DOLOMIA grey



DOLOMIA almond



DOLOMIA white












Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	alle Farben



STONE VALLEY cenere



sabbia 60x60x2 cm



cenere 60x60x2 cm



Farbspiel sabbia

Staerke 20 mm

Frost resistant Frostsicher

Colored body Durchgefaerbt

Multi-design Verschiedene Druckmuster

Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	21,60



COTTO T red



COTTO T clear



COTTO T natural



clear 60x60x2 cm | 90x90x2 cm



grigio 60x60x2 cm | 90x90x2 cm



natural 60x60x2 cm | 90x90x2 cm



red 60x60x2 cm | 90x90x2 cm

Staerke 20mm

Frost resistant Frostsicher


Colored body Durchgefaerbt

Multi-design Verschiedene Druckmuster

Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	25,92






Farbspiel

Formate



Farben



DURANGO medium













Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,72	22,20






SLASH almond

Formate





Farben almond | ivory | mid dark

Farben



SLASH almond



SLASH ivory



SLASH mid



SLASH dark



SLASH antracite



Farbspiel SLASH almond



Farbspiel SLASH mid

Staerke 20mm

Frost resistant Frostsicher

Colored body Durchgefaerbt

Multi-design Verschiedene Druckmuster

Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B


Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	almond | ivory | mid | dark
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	alle Farben



SLATE grigio




SLATE nero



Farbspiel SLATE grigio


Formate



Farben



SLATE nero



SLATE grigio

Staerke 20mm

Frost resistant Frostsicher

Colored body Durchgefaerbt


Multi-design Verschiedene Druckmuster

Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	24,30	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben



QUARZ dark


QUARZ grey


QUARZ sand


Farbspiel QUARZ sand

Formate




Farben sand | grey | dark

Farben


QUARZ sand


QUARZ silver


QUARZ grey


QUARZ dark

Staerke 20mm

Frost resistant Frostsicher

Colored body Durchgefaerbt

Multi-design Verschiedene Druckmuster

Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B


Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	24,30	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	24,30	sand | grey | dark
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben



COLOSSEO beige


Farbspiel COLOSSEO grigio


Farbspiel COLOSSEO beige

Format





Farben


COLOSSEO beige


COLOSSEO panna


COLOSSEO grigio











Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	24,30	beige | grigio



GNEIS grigio



GNEIS beige





GNEIS antracite



Farbspiel GNEIS grigio

Formate





Farben grigio | antracite

Farben



GNEIS grigio



GNEIS antracite



GNEIS beige











Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	45x90	R11 A+B	0,81	21,87	grigio | antracite
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	24,30	alle Farben



Formate


Farben beige | ash | ice

Farben


LIMESTONE beige



LIMESTONE ash


LIMESTONE ice


LIMESTONE gun

LIMESTONE coal


Farbspiel LIMESTONE ash


Farbspiel LIMESTONE coal












Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	beige | ash | ice



Formate





Farben natural | antracite




Farben white | natural


Farben


CEPPO di GRE antracite


CEPPO di GRE natural


CEPPO di GRE white


Farbspiel CEPPO di GRE natural


Farbspiel CEPPO di GRE white











Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	white | natural
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	natural | antracite



FRÜHLING blumen



FRÜHLING geometrisch



FRÜHLING lilie

Formate

61x61



FRÜHLING neutral

Farben



FRÜHLING blumen



FRÜHLING geometrisch



FRÜHLING arabisch



FRÜHLING lilie



FRÜHLING blumen



FRÜHLING arabisch

Staerke 20mm

Frost resistant Frostsicher

Colored body Durchgefaerbt

Multi-design Verschiedene Druckmuster

Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben





60x120x2 cm



Staerke
20mm

Frost resistant
Frostsicher


Colored body
Durchgefaerbt

Multi-design
Verschiedene Druckmuster

Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	21,60





green 50x100x2 cm

Staerke 20mm

Frost resistant Frostsicher

Colored body Durchgefaerbt

Multi-design Verschiedene Druckmuster

Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	50x100	R11 A+B	0,50	17,83


FIRENZE tortora

Formate

30x122

Farben


FIRENZE tortora


FIRENZE rovere


FIRENZE naturale


Farbspiel FIRENZE naturale


Farbspiel FIRENZE tortora











Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	30x122	R11 A+B	0,73	26,28	alle Farben





Formate

40x122

Farben



DECAPE miele



DECAPE noce



Farbspiel DECAPE miele



Farbspiel DECAPE noce











Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	30x122	R11 A+B	0,73	26,28	alle Farben





COUNTRY rialto white



COUNTRY ducale taupe



Farbspiel COUNTRY rialto white



COUNTRY rialto white



COUNTRY ducale taupe



COUNTRY san polo











Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	40x120	R11 A+B	0,48	23,04

3 cm Keramik-Platte



3cm

66,00
KG/m²
Eigen
gewicht



LIEGT SATTER IM SPLITTBETT
(bei loser Verlegung)

2,5 x HÖHERE BRUCHLAST
als 2 cm Keramik-Platten

PKW-BEFAHRBAR
(bei gebundener Bauweise)



STABILITÄT ..... Die 3 cm Platten liegen mit 66 kg/m² Eigengewicht satt im Verlegebett, auch auf weniger kompakten Untergründen, gerade bei loser oder ungebundenen Verlegesystemen

BRUCHLAST ..... Durch höchste Robustheit eignen sich 3 cm Platten für öffentliche, stark frequentierte Bereiche und sind bei gebundener Bauweise selbst mit dem PKW-befahrbar


QUALITÄT ..... Farbecht, pflegeleicht, beständig bei Frost und Flecken (selbst Verunreinigung durch Rotwein, Fette oder Öle) mit höchster Rutschfestigkeit

MATERIAL ..... Die 3 cm Keramikplatten erreichen mühelos die höchsten Qualitätseigenschaften wie z. Bsp. in ZTV - Nutzungsklasse N3 oder DIN EN 1339 - U30 in den Bereichen Bruchlast, mechanische Festigkeit, Widerstand bei Verschleiß und Witterung

Carrabili/Garage
Vehicle entrances/Garages
Fahrwege/Garagen

Gardens/camminamenti
Gardens/pathways
Gärten/Gehwege

Aree commerciali/industriali
Industrial/commercial areas
Gewerbe-/Industriebereiche





LOFT grigio



LOFT tortora



grigio 60x60x3 cm



tortora 60x60x3 cm



grigio 40x80x3 cm



Farbspiel grigio

Staerke 30 mm

Frost resistant Frostsicher

Colored body Durchgefaerbt

Multi-design Verschiedene Druckmuster

Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	15,84	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28	grigio





STUDIO grigio



STUDIO antracite



STUDIO avorio



grigio 60x60x3 cm



antracite 60x60x3 cm



avorio 60x60x3 cm



Farbspiel grigio

Staerke 30 mm

Frost resistant Frostsicher

Colored body Durchgefaerbt

Multi-design Verschiedene Druckmuster

Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	14,40	grigio | antracite





ULTRA C light grey



light grey 60x60x3 cm



Farbspiel

Staerke
30 mm

Frost resistant
Frostsicher

Colored body
Durchgefaerbt

Multi-design
Verschiedene Druckmuster

Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,36	14,40



QUARZ grey



QUARZ sand



sand 60x60x3 cm



grey 60x60x3 cm



sand 40x80x3 cm



grey 40x80x3 cm

Staerke 30 mm

Frost resistant Frostsicher


Colored body Durchgefaerbt

Multi-design Verschiedene Druckmuster

Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	15,84
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28






SLATE nero




SLATE grigio



grigio 60x60x3 cm



nero 60x60x3 cm



grigio 40x80x3 cm



nero 40x80x3 cm

Farbspiel grigio



Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	15,84
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28

Staerke 30 mm

Frost resistant Frostsicher

Colored body Durchgefaerbt

Multi-design Verschiedene Druckmuster

Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B



COTTO T clear



clear 60x60x3 cm | 90x90x3 cm



grigio 60x60x3 cm | 90x90x3 cm



natural 60x60x3 cm | 90x90x3 cm



red 60x60x3 cm | 90x90x3 cm

Staerke 30 mm

Frost resistant Frostsicher

Colored body Durchgefaerbt

Multi-design Verschiedene Druckmuster

Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,36	15,84
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	16,20



TAVOLA rovere



TAVOLA salice



salice 40x80x3 cm



rovere 40x80x3 cm



Farbspiel salice

Staerke
30 mm

Frost resistant
Frostsicher

Colored body
Durchgefaerbt

Multi-design
Verschiedene Druckmuster

Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28





amber 45x90x3 cm



Farbspiel

Staerke
30 mm

Frost resistant
Frostsicher

Colored body
Durchgefaerbt


Multi-design
Verschiedene Druckmuster

Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B


Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	45x90	R11 A+B	0,405	12,96

weitere nützliche Informationen


Profile



Kanten oben und unten 3 mm gefast



Viertelkreisstab




Rundstab

Abschlussleisten



Schneiden

WICHTIG: KEINE segmentierten Schneidblätter verwenden
Am besten die 2 oder 3 cm erst ca. 2-3 mm vorschneiden um ein Ausbrechen des Materials beim Schneiden zu verhindern.





PROPRIETÀ FISICHE / SPECIFICATIONS / TECHNISCHE ANGABEN

NORM	TEST	ERGEBNIS/ RESULT
ISO 10545-3	ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME	≤ 0,5
ISO 10545-4	RESISTENZA A FLESSIONE / MODULUS OF RUPTURE / BIEGEZUGFESTIGKEIT	≥ 35
ISO 10545-4	CARICO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH / DRUCKFESTIGKEIT	> 11000 N
ISO 10545-8	COEFF.DI ESPANSIONE TERMICA LINEARE / LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	≤ 9
ISO 10545-12	RESISTENTE AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT	RESISTENTE RESISTS WIDERSTEHT
ISO 10545-13	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI DI BASSA CONCENTRAZIONE / CHEMICAL RESISTANCE: ACIDS AND LOWS CONCENTRATION ALKALIS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: SÄUREN UND LAUGEN VON GERINGER KONZENTRATION	GLA
ISO 10545-13	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI DI ALTA CONCENTRAZIONE / CHEMICAL RESISTANCE: ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: SÄUREN UND LAUGEN VON HOHER KONZENTRATION	GHA
ISO 10545-13	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO, SALI PER PISCINA / CHEMICAL RESISTANCE: HOUSEHOLD PRODUCTS AND POOL SALTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: HAUSHALT UND SWIMMINGPOOLPRODUKTE	GA
	ANTIGRAFFIAMENTO / SCRATCH HARDNESS OF SURFACE / VERKRATZUNGSBESTÄNDIGKEIT (MOHS)	≥ 5
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / CRITICAL SLIP ANGLE / RUTSCHSICHERHEIT	R11 A+B

